

Váš dopis značka:
Ze dne:
Naše číslo jednací: MUVM/34731/2017
Spisová značka: MUVM/33087/2017/02
Vyřizuje: Markéta Smrčková
Telefon: 465 466 248
E-mail: marketa.smrckova@vysoke-myto.cz
Datum: 31.10.2017

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

na silnici III/3058 v obci Běstovice místní části Darebnice u podjezdu č. 3058-2 pod železničním mostem

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravy a silničního hospodářství, příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle § 124 odst. 1, 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. o provozu na pozemních komunikacích“),

s t a n o v u j e

v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zák. o provozu na pozemních komunikacích

p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u

na silnici III/3058 v obci Běstovice místní části Darebnice u podjezdu č. 3058-2 pod železničním mostem, která bude provedena umístěním přenosných dopravních značek svislých „Práce na silnici“ (č. A 15), „Zúžená vozovka z jedné strany“ (č. A 6b), dopravního zařízení „Dopravní kužel“ (č. Z 1) včetně světelných signálů „Přerušované žluté světlo“ (č. S 7) na níže uvedených místech, **za těchto podmínek:**

- 1) Přechodná úprava provozu bude užitá za účelem usměrnění provozu v místě podjezdu č. 3058-2 pod železničním mostem v obci Běstovice místní části Darebnice, na pozemku p.č. 1170/17 v k.ú. Újezd u Chocně, kde bude umístěno technické vozidlo a bude zde pomocí ruční přenosné soupravy probíhat diagnostický průzkum opěry železničního mostu, a to v souladu s povolením zvláštního užívání dotčené silnice, které v předmětné věci vydá příslušný silniční správní úřad.
- 2) Přechodná úprava provozu na předmětné silnici bude provedena umístěním výše uvedených přenosných dopravních značek svislých, dopravního zařízení a světelných signálů, a to cca v místech zakreslených v situaci s názvem „Operativní pracovní místo na silnici III/3058, Darebnice dle schéma C/11 TP 66“, která je přílohou tohoto stanovení.
- 3) Předmětné dopravní značky budou umístěny v souladu se zásadami pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích – TP 66 v platném znění.
- 4) Instalaci přenosných dopravních značek, dopravního zařízení a světelných signálů dle tohoto stanovení zajistí na své náklady žadatel, který bude po celou dobu umístění dopravních značek zodpovídat za jejich řádný stav. Kontaktní osobou pověřenou realizací umístění dopravních značek a dopravního zařízení je Jakub Hruška, tel. 605 229 097.
- 5) Dopravní značení bude umístěno v souladu s ustanovením § 78 odst. 3 zák. o provozu na pozemních komunikacích, pouze po nezbytně nutnou dobu a v takovém rozsahu a takovým

způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem, a to v době od 08:00 hod. do 16:00 hod. dne 08.11.2017.

6) Provedení a umístění svislých přenosných dopravních značek bude realizováno v souladu s ust. § 1, 2, 4 a 15 vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

7) Podle písemného vyjádření Policie ČR, dopravního inspektorátu Ústí nad Orlicí ze dne 11.10.2017 pod č.j. KRPE-79689-1/ČJ-2017-171106, bude splněno následující:

a) Na silnicích se smí užívat jen dopravních značek uvedených ve vyhlášce MDS č. 294/2015 Sb., v platném znění, kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Provedení dopravních značek včetně odstínů barev, materiálů a rozměrů musí odpovídat ČSN EN 12899 – Stálé svislé dopravní značení.

b) Svislé přechodné dopravní značení – přenosné dopravní značky budou umístěny na červenobíle pruhovaných sloupcích. Červené a bílé pruhy mají šířku 100 – 200 mm a musí být osazeny s dostatečnou stabilitou.

c) Přenosné dopravní značky musí být vždy v reflexním provedení.

d) Budou dodrženy rozměry a provedení dle ČSN 01 8020 „Dopravní značky na pozemních komunikacích“.

e) Spodní okraj přenosné dopravní značky bude min. 0,6 m nad silnicí.

f) Jako závaznou lze užít publikaci TP 66/2015 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“, která byla schválena Ministerstvem dopravy.

g) Přechodné dopravní značky musí být udržovány pravidelným čištěním a obnovou v náležitém stavu, aby byla zajištěna funkce k zabezpečení jejich včasné viditelnosti a správné čitelnosti. Dále musí být zabezpečeny proti deformaci, pootočení a posunutí.

8) Dopravní zařízení a přenosné dopravní značky musí být zajištěny tak, aby vlivem povětrnostních podmínek a vlivem provozu nedošlo ke změně jejich polohy.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 17.10.2017 byla na Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravy a silničního hospodářství, přijata žádost právnické osoby SUDOP PRAHA a.s., IČ 25793349, se sídlem Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/3058 v obci Běstovice místní části Darebnice, na pozemku p.č. 1170/17 v k.ú. Újezd u Chocně, z důvodu provádění diagnostického průzkumu opěry železničního mostu v místě podjezdu č. 3058-2 pod předmětným mostem.

K předloženému návrhu přechodné úpravy provozu bylo vydáno souhlasné vyjádření Policie ČR, Územního odboru Ústí nad Orlicí, dopravního inspektorátu ze dne 11.10.2017, pod č.j. KRPE-79689-1/ČJ-2017-171106.

Při posuzování žádosti vycházel Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravy a silničního hospodářství ze situace v místě, z podkladů žádosti, z vyjádření PČR DI a z podmínek stanovených v § 78 zák. o provozu na PK.

Umístění výše popsanych dopravních značek dle tohoto stanovení přechodné úpravy provozu na předmětné místní komunikaci, je nezbytné pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, a to zejména k usměrnění provozu kolem pracovního místa, kde bude prováděn diagnostický průzkum opěry mostu.

Dle ustanovení § 77 odst. 5 zák. o provozu na pozemních komunikacích stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníku silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

P o u č e n í :

Toto opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření.

(otisk úředního razítka)

Bc. Kristýna Šťastná v.r.
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Choceň a Obecního úřadu Běstovice. Sejmутí veřejné vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni lhůty pro vyvěšení. Tento dokument musí být zveřejněn též způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítka a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí dokumentu:

Obdrží

SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

na vědomí

Policie ČR, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát, Tvardkova 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí

Městský úřad Choceň, oddělení investiční, Jungmannova 301, 565 01 Choceň

k vyvěšení na úřední desku

Městský úřad Choceň, Jungmannova 301, 565 01 Choceň

Obecní úřad Běstovice, Běstovice 55, 56501 Choceň

Příloha

Situace – Operativní pracovní místo na silnici III/3058, Darebnice dle schéma C/11 TP 66